



Publicerat: 2019-01-27

Board Vitlackad (LION Furniture, painted white)

Träfiberskiva med hög densitet, belagd med vattenbaserad vit lack på framsidan. Baksidan är präglad och obehandlad.

Användningsområde: Skydd, emballage, butiksdekorationer, inredningar, leksaker, pussel, bakstycke i bokhyllor, verktygstavlor, mm

Version	i	1	
Leverantör	i	Ljungberg Fritzo AB	
BVB ID	i	115682	
BSAB-kod	i		
Visa	▼	K - Skikt av skivor	
BK04	i		
Visa	▼	1201 - Board	
Kemisk produkt		Nej	
Användningsområde		Inomhus	
Artiklar (2 st)			
Dölj	×		
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN/EAN	RSK-nummer
550032	Board, Vitlackad 3,0x1220x2440 mm	7350072593935	
550031	Board, Vitlackad perforerad 3,0x1220x2440 mm	7350072591443	

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (13 st) i

[Visa](#) ▼

Deklaration av delkomponent

2019-01-20

165.63 kB

Byggvarudeklaration

2019-01-20

150.27 kB

Leverantörsintyg

2019-01-20

1.81 MB

Miljövarudeklaration (EPD)

2019-01-20

247.45 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2019-01-20

473.60 kB

Emissionsrapport/Certifikat

2019-01-20

73.78 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2019-01-20

131.85 kB

Deklaration av delkomponent

2019-01-20

42.18 kB

Deklaration av delkomponent

2019-01-20

322.76 kB

Deklaration av delkomponent

2019-01-20

141.68 kB

Certifikat för hållbart skogsbruk

2019-01-20

262.25 kB

Produktfaktablad

2019-01-20

272.09 kB

Produktfaktablad

2019-01-20

181.02 kB

Drift- och underhållsrelaterade dokument (2 st)[Visa](#) ▾**Tekniskt datablad**

2019-01-20

3.25 MB

Prestandadeklaration

2019-01-20

742.49 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen ⓘ

- Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
----------------	-----------------	-----	------------------------	--------------------

Sågspån och flis av gran och tall

Trä	96-99 %	Övrigt, naturmaterial		
-----	---------	-----------------------	--	--

Färg/Lack	<3,2%	Övrigt, kemikalier		
-----------	-------	--------------------	--	--

paraffin dispersion	0,5%	Övrigt, kemikalier		
---------------------	------	--------------------	--	--



Lim, härdat	<0,348%	Övrigt, polymer		
-------------	---------	-----------------	--	--

Aluminiumsulfat	<0,03 %	16828-12-9		H318
-----------------	---------	------------	--	------

Bedömning Totalt Livscykel Innehåll



Fler ämnen finns redovisade i BVD:n som beskriver lack/lim/färg. Dessa ämnen bedöms inte finnas kvar i den aktuella produkten då dessa reagerar och bildar nya ämnesstrukturer (polymer) eller avdunstar vid härdning.

+ Visa bedömning på innehåll



-  Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium
-  Produkten innehåller inte nanomaterial

+ Visa bedömning på livscykelkriterier


1. Ingående material och råvaror

-  ≥50 % förnybara råvaror
-  Vara av träslag från dokumenterat hållbart skogsbruk





2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter gällande emissioner under produktionsskedet baserade på en generisk EPD redovisas.
-  < 50% av primärenergien som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser, uppgifter redovisas i verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.



3. Emballage

-  Uppgifter saknas eller redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

5. Avfall och rivning

-  Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
-  Energiåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).


-  Uppgifter finns om emissioner. Maximal totalhalt VOC framgår men vilka enskilda ämnen som emitteras framgår inte.
-  Emissioner till inomhusmiljö. Uppfyller krav för M1 (RTS)

Andra certifieringar/märkningar:



2.0 / 2.1

Ind 13

 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)


Ind 14


 GULD (OBS! MB ställer krav på emissioner. Kontrollera dessa manuellt för att säkerställa att GULD uppfylls!)


2.1 / 2.2**Ind 14**

 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)


Ind 15

 GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

**2017 v.1.1****Mat07**

 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0**Mat08**

 Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser