



Publicerat: 2019-04-24

Formplywood Björk/Slitskyddsplywood Vira

Filmbelagd Björkplywood (Formplywood) med fenolfilm på båda sidor, Slät eller Vira mönstrad. Skivor med slät film (Formplywood) används till formgjutning. Skivor med vira mönster (Slitskyddsplywood) används som golvskena i t ex släpvagnar.

Version					1
Leverantör					Ljungberg Fritzo AB
BVB ID					118728
BSAB-kod					K - Skikt av skivor
Visa					
BK04					01205 Formplywood
Visa					
Kemisk produkt					Nej
Användningsområde					Utomhus
Artiklar (35 st)					
Dölj					
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer	
421060	Filmbel Björkply 6,5x1250x2500, mörk film	7350072595182	7350072595182		
421090	Filmbel Björkply 9,0x1250x2500, mörk film	7350072595199	7350072595199		
421120	Formplywood Björk 12x1200x1200, mörk film	7350072593553	7350072593553		
421121	Formplywood Björk 12x 600x2500, mörk film	7350072592044	7350072592044		
421122	Formplywood Björk, 12x1200x2500, mörk film	7350072592051	7350072592051		
421123	Filmbel Björkply 12x1525x3050, mörk film	7350072592730	7350072592730		
421124	Formplywood Björk 12x 600x3000, mörk film	7350072595472	7350072595472	RSK-nummer	

Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
421152	Formplywood Björk 15x1200x2500, mörk film	7350072594680	7350072594680	
421182	Formplywood Björk 18x1200x2500, mörk film	7350072593669	7350072593669	
421212	Formplywood Björk, 21x1200x2500, mörk film	7350072593676	7350072593676	
423120	Formplywood Björk 12x1200x2500, Deck350	7350072595946	7350072595946	
423121	Formplywood Björk 12x 600x2500, Deck350	7350072595939	7350072595939	
423122	Formplywood Björk 12x1200x1200, Deck350	7350072595922	7350072595922	
423150	Formplywood Björk 15x1200x2500, Deck350	7350072595953	7350072595953	
423180	Formplywood Björk 18x1200x2500, Deck350	7350072595960	7350072595960	
423210	Formplywood Björk 21x1200x2500, Deck350	7350072595977	7350072595977	
421211	Filmbel Björkply 21x1525x3050, mörk film	7350072592747	7350072592747	
452060	Slitskyddsplyw 6,5x1250x2500, Vira	7350072594574	7350072594574	
452061	Slitskyddsplyw 6,5x1525x3050, Vira	7350072592778	7350072592778	
452090	Slitskyddsplyw 9,0x1250x2500, Vira	7350072594567	7350072594567	
452091	Slitskyddsplyw 9,0x1525x3050, Vira	7350072592785	7350072592785	
452120	Slitskyddsplyw 12x1250x2500, Vira	7350072594451	7350072594451	
452121	Slitskyddsplyw 12x1525x3050, Vira	7350072594468	7350072594468	
452150	Slitskyddsplyw 15x1250x2500, Vira	7350072592792	7350072592792	
452151	Slitskyddsplyw 15x1525x3050, Vira	7350072592808	7350072592808	
452180	Slitskyddsplyw 18x1250x2500, Vira	7350072594475	7350072594475	
452181	Slitskyddsplyw 18x1525x3050, Vira	7350072594482	7350072594482	

452210	Slitskyddsplyw 21x1250x2500, Vira	7350072594499	7350072594499
452211	Slitskyddsplyw 21x1525x3050, Vira	7350072592815	7350072592815
452240	Slitskyddsplyw 24x1250x2500, Vira	7350072592822	7350072592822
452241	Slitskyddsplyw 24x1525x3050, Vira	7350072592839	7350072592839
452270	Slitskyddsplyw 27x1250x2500, Vira	7350072592846	7350072592846
452271	Slitskyddsplyw 27x1525x3050, Vira	7350072592853	7350072592853
452300	Slitskyddsplyw 30x1250x2500, Vira	7350072592860	7350072592860
452301	Slitskyddsplyw 30x1525x3050, Vira	7350072592877	7350072592877

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (8 st) i

[Visa](#) ▾

Byggvarudeklaration

2019-04-12

156.85 kB

Leverantörsintyg

2019-04-12

298.55 kB

Deklaration av delkomponent

2019-04-12

196.80 kB

Emissionsrapport/Certifikat

2019-04-12

1.82 MB

Emissionsrapport/Certifikat

2019-04-12

1.89 MB

Intyg, CE-märkning

2019-04-12

2.26 MB

Intyg, CE-märkning

2019-04-12

2.33 MB

Certifikat för hållbart skogsbruk

2019-04-12

464.43 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen i

- Visa information

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Fenolfilm				
Impregnerat papper	0,8%	Övrigt		
Fyllnadsmedel				
Kalk	1-2%	Övrigt, naturmaterial		
Trämjöl	0,5-2%	Övrigt, naturmaterial		
Lim				
Fenol-formaldehydpolymer	5-9%	9003-35-4		
Plywood				
Björk	87-93%	Övrigt, naturmaterial		

Bedömning Totalt Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

- Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium
- Produkten innehåller inte nanomaterial

+ Visa bedömning på livscykelkriterier**1. Ingående material och råvaror**

- ≥ 50 % förnybara råvaror
- Vara av träslag från dokumenterat hållbart skogsbruk

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

- Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning


- Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
- Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
- Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

Andra certifieringar/märkningar:

**Ind 13**

 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)


Ind 14


 GULD


2.1 / 2.2**Ind 14**

 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)


Ind 15

 GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

**2017 v.1.1****Mat07**

 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0**Mat08**

 Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser