



Publicerat: 2019-07-05

K-plywood Twin

Konstruktionsgodkänd plywood med hög böjstyrka (20/70) för användning till bärande konstruktioner, väggar, golv, tak, mm.

Version	i	1	
Leverantör	i	Ljungberg Fritzo AB	
BVB ID	i	120660	
BSAB-kod	i		
Visa	▼	K - Skikt av skivor	
BK04	i		
Visa	▼	01206 Byggplywood 01215 Konstruktionsplywood	
Kemisk produkt		Nej	
Användningsområde		Inomhus	
Artiklar (4 st)			
Visa	▼		
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN/EAN	RSK-nummer
205124	K-plywood Twin CE2+ 12x2500x 900, C+/C	7350072595540	
205152	K-plywood Twin CE2+ 15x2500x 900, C+/C	7350072595557	
205128	K-plywood Twin CE2+ 12x2500x 900, C+/C, FSC 100%	7350072596301	
205154	K-plywood Twin CE2+ 15x2500x 900, C+/C, FSC 100%	7350072596318	

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (3 st) i

[Visa](#) v**Emissionsrapport/Certifikat**

2019-06-17

704.84 kB

Byggvarudeklaration

2019-06-26

164.72 kB

Produktfaktablad

2019-06-26

1.06 MB

Innehåll

Förklaring av tabellen i

– Visa information

[Komponent](#) [Mängd i komponent](#) [Mängd i produkt](#) [CAS](#) [EG](#) [Legering](#) [H-angivelse](#)

[Egenklassificering](#)

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Trä	94%	Övrigt, naturmaterial		
Lim av Karbamidharts	6%	Övrigt, kemikalier		

Bedömning



Totalt



Livscykel



Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

- Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".

+ Visa bedömning på livscykelkriterier**1. Ingående material och råvaror**

- ✓ ≥50 % förnybara råvaror
- Vara av träslag från skogsbruk där hållbarhetsinformation saknas

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

- Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

- ✓ Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
- Energiåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
- ✓ Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- ✓ Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).


- ✓ Uppgifter finns om emissions hastighet för de fem högsta topparna av VOC
- Uppfyller krav för accepteras för emissioner till inommiljö.

Andra certifieringar/märkningar:



Sv / Sv

Ind 13

 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14

 GULD (OBS! MB ställer krav på emissioner. Kontrollera dessa manuellt för att säkerställa att GULD uppfylls!)


2.1 / 2.2**Ind 14**

 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)


Ind 15

 GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

**2017 v.1.1****Mat07**

 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0**Mat08**

 Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser